

## BESTUURSMEEDEDELINGEN

Bestuursleden:

Voorzitter: **Jan Cuppen**, Buurtmeesterweg 16,  
6711 HM Ede (08380-52039).

Secr/penningm: **Henk Vallenduuk**, Geelders 2A,  
5283 VS, Boxtel (04116-85691).

Redactie verslagen e.d.: **Hans Huijbregts**, Lienplantsoen 60,  
2264 MC Leidschendam (070-3204356).

Leden: **Henk Pijpers**, Goudsbloemlaan 63,  
2565 CP, Den Haag (070-3602017).  
**Oscar Vorst**, Boven Zevenwouden 78,  
3524 CK, Utrecht (030-895278).

## VERENIGINGSNIEUWS

Het programma voor de komende maanden is als volgt:

**28 november:** Workshop te Leiden. Nationaal Natuurhistorisch Museum (Voorheen Rijksmuseum van Natuurlijke Historie). Aanvang 10.30. De workshop zal in het teken staan van het deze zomer verschenen boek "De waterkevers van Nederland". Een absolute must! 280 pagina's, 824 figuren. Te bestellen door onder vermelding van NB55 fl. 49,50 + fl. 4,50 verzendkosten over te maken op postgiro 13028 t.n.v. uitgeverij K.N.N.V. te Eindhoven.

## NIEUW LID

J.J.A van Dijk, Da Costalaan 22, 3852 BN Ermelo (03417-59315)

## VERHUISD

C. van Houdt, Weenderstraat 32, 9541 TC Vlagtwedde (05992-6465)

## EIK-PROJECT

Willen degenen die kevers hebben verzameld in het kader van het Eik-project hun deelname melden aan Hans Huijbregts? Dit in verband met de uitwerking van het materiaal.

## Verslag weekendexcursie Zeeuws Vlaanderen 12-13 September 1992

Op vrijdag 11 september arriveerden 14 deelnemers aan de eerste weekendexcursie van de sektie Everts in camping Den Hamer te Axel. Sommigen wat later dan anderen omdat de exploitanten van de veerdienst Kruiningen Perkpolder niet lichtvaardig omgaan met onbeheerd op het schip aangetroffen insektendozen. De vrijdagavond werd grotendeels gevuld door Edward Neve met een dia-lezing over Zeeuws Vlaanderen.

Zaterdag werd verzameld in het verdronken land van Saeftinge. Het weer was prachtig en met enige moeite wist onze gids iedereen weer heelhuids aan wal te brengen. Veel modder, op de achtergrond de koeltorens van de kerncentrale in Doel en een schitterend landschap. Het gebied was niet opvallend rijk aan keversoorten, maar wellicht dat het met de keverzeef uitgezeefde veek (aanspoelsel) toch nog een aanzienlijke soortenlijst oplevert.

Het diner werd gebruikt in Het Wapen van Zeeland, waar lokale vissoorten als leng en ijsvis op het menu stonden.

's Zondags werd een bezoek gebracht aan het gebied de Braakman, waar o.a. brakke oeverlanden, kreken en voedselarme hooilanden met Parnassia, Drosera en Moeraswespenorchis te vinden waren. Ook viel hier het gigantische complex van Dow Chemicals te bewonderen, waardoor de Westerschelde helaas niet overal te bereiken was.

## Verslag excursie Kwinteloijen 12 mei 1990

Op 12 mei namen 11 leden van de sectie Everts deel aan een excursie naar de zandgroeve Kwinteloijen bij Veenendaal. Tussen de hoosbuien door werden kevers verzameld, waarvan 136 soorten door de heren Cuppen, Vondel en Vorst op naam werden gebracht en voor dit verslag werden doorgegeven. Deze vondsten zijn als aparte lijst opgenomen.

De grote zandplas zag eruit alsof er pioniersoorten in grote dichtheden zouden voorkomen, wat echter niet het geval was.

Voor waterkevers bleken kleinere begroeide poeltjes veel interessanter te zijn; hier werden o.a. Hydroporus rufifrons, Cercyon granarius en Hydrochara caraboides aangetroffen.

Voorals H. rufifrons is een zeer zeldzame soort, waarvan weinig recente vondsten bekend zijn.

Zowel op kale als op wat meer begroeide, kleiige of leemige, oevers werden vooral loop- en kortschildkevers gevangen.

Interessante soorten waren o.a. Leistus fulvibarbis, Nebria livida, Chlaenius vestitus en Carpelimus obesus. Op bloeiende lijsterbes werden vier soorten spartelkevers verzameld, terwijl ook de aanwezige brem en wilg werden nog diverse soorten opleverden.

## Soortenlijst excursie Kwinteloijen 12 Mei 1990

## CARABIDAE

Leistus fulvibarbis Dejean  
 Nebria livida Linne  
 Nebria brevicollis Fabricius  
 Notiophilus substriatus Waterhouse  
 Notiophilus rufipes Curtis  
 Omopron limbatum Fabricius  
 Elaphrus cupreus Duftschmid  
 Dyschirius thoracicus Rossi  
 Dyschirius globosus Herbst  
 Bembidion properans Stephens  
 Bembidion dentellum Thunberg  
 Bembidion semipunctatum Donovan  
 Bembidion quadrimaculatum Linne  
 Bembidion aeneum Germar  
 Bembidion lunulatum Fourcroy  
 Asaphidion pallipes Duftschmid  
 Stenolophus mixtus Herbst  
 Acupalpus flavicollis Sturm  
 Acupalpus parvulus Sturm  
 Acupalpus dubius Schilsky  
 Pterostichus nigrata Paykull  
 Pterostichus minor Gyllenhal  
 Agonum marginatum Linne  
 Agonum viduum Panzer  
 Agonum moestum Duftschmid  
 Agonum micans Nicolai  
 Agonum pelidnum Paykull  
 Chlaenius vestitus Paykull

## HYGROBIIDAE

Hygrobia hermanni Fabricius

## HALIPLIDAE

Halipplus ruficollis Degeer

## NOTERIDAE

Noterus clavicornis Degeer

## DYTISCIDAE

Coelambus impressopunctatus Schal.  
 Hygrotus versicolor Schaller  
 Hygrotus inaequalis Fabricius  
 Hydroporus angustatus Sturm  
 Hydroporus tristis Paykull  
 Hydroporus erythrocephalus Linne  
 Hydroporus rufifrons Duftschmid  
 Hydroporus planus Fabricius  
 Hydroporus nigrata Fabricius  
 Laccophilus minutus Linne  
 Agabus bipustulatus Linne  
 Agabus labiatus Brahm  
 Ilybius fuliginosus Fabricius  
 Colymbetes fuscus Linne

## HYDRAENIDAE

Hydraena palustris Erichson  
 Ochthebius minimus Fabricius

## HYDROPHILIDAE

Helophorus grandis Illiger  
 Helophorus aequalis Thomson  
 Helophorus brevipalpis Bedel  
 Helophorus obscurus Mulsant  
 Helophorus minutus Fabricius  
 Helophorus griseus Herbst  
 Coelostoma orbiculare Fabricius  
 Cercyon ustulatus Preyssler  
 Cercyon granarius Erichson  
 Cercyon convexiusculus Stephens  
 Hydrobius fuscipes Linne  
 Anacaena limbata Fabricius  
 Anacaena lutescens Stephens  
 Laccobius bipunctatus Fabricius  
 Laccobius minutus Linne  
 Helochares lividus Forster  
 Helochares punctatus Sharp  
 Enochrus testaceus Fabricius  
 Chaetarthria seminulum Herbst  
 Hydrochara caraboides Linne  
 Berosus signaticollis Charpentier

## CHOLEVIDAE

Nargus velox Spence

## SCAPHIDIIDAE

Scaphisoma agaricinum Linne

## STAPHYLINIDAE

Omalium rivulare Paykull  
 Lesteva sicula heeri Fauvel  
 Lesteva longelytrata Goeze  
 Carpelimus rivularis Motschoulsky  
 Carpelimus obesus Kiesenwetter  
 Anotylus rugosus Fabricius  
 Platystethus cornutus Gravenhorst  
 Platystethus alutaceus Thomson  
 Bledius opacus Block  
 Stenus comma LeConte  
 Stenus juno Paykull  
 Stenus boops Ljungh  
 Stenus latifrons Erichson  
 Stenus cindeloides Schaller  
 Stenus binotatus Ljungh  
 Stenus impressus Germar  
 Lathrobium quadratum Paykull  
 Xantholinus longiventris Heer  
 Othius punctulatus Goeze  
 Erichsonius cinerascens Gravenhor.  
 Philonthus quisquiliarius Gyllen.  
 Gabrius pennatus Sharp  
 Gabrius subnigritulus Reitter  
 Quedius tristis Gravenhorst  
 Tachinus lignorum Linne  
 Myllaena minuta Gravenhorst  
 Gnypeta carbonaria Mannerheim  
 Gnypeta rubrior Tottenham  
 Brachyusa concolor Erichson  
 Amischa analis Gravenhorst  
 Geostiba circellaris Gravenhorst  
 Atheta elongatula Gravenhorst  
 Parocysa longitarsis Erichson

## CANTHARIDAE

Cantharis livida Linne

## ELATERIDAE

Agriotes aterrimus Linne  
 Melanotus rufipes Herbst

## DRYOPIDAE

Dryops luridus Erichson

## HETEROCERIDAE

Heterocerus fenestratus Thunberg

## DERMESTIDAE

Anthrenus pimpinellae Fabricius

## BYRRHIDAE

Morychus aeneus Fabricius

## BYTURIDAE

Byturus tomentosus Degeer

## CRYPTOPHAGIDAE

Telmatophilus typhae Fallen  
 Cryptophagus villosus Heer

## COCCINELLIDAE

Coccidula scutellata Herbst  
 Coccinella septempunctata Linne  
 Coccinella undecimpunctata Linne

## MORDELLIDAE

Anaspis frontalis Linne  
 Anaspis maculata Fourcroy  
 Anaspis regimbarti Schilsky  
 Anaspis flava Linne

## CHRYSOMELIDAE

Phaedon cochleariae Fabricius  
 Phyllodecta vulgatissima Linne  
 Galerucella lineola Fabricius  
 Chalcoides fulvicornis Fabricius  
 Chalcoides aurata Marsham

## BRUCHIDAE

Bruchidius fasciatus Olivier

## CURCULIONIDAE

Apion marchicum Herbst  
 Apion fuscirostre Fabricius  
 Phyllobius maculicornis Germar  
 Phyllobius pyri Linne  
 Polydrusus cervinus Linne  
 Sitona griseus Fabricius  
 Sitona regensteniensis Herbst  
 Sitona tibialis Herbst  
 Bagous limosus Gyllenhal

## VRAAG & AANBOD

### Nieuwste mode op het gebied van waternetten

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Balfour Browne club, ditmaal in de buurt van Bordeaux, bleek dat een aantal leden voorzien waren van een nieuw type waternet. Tot 1991 was het z.g. Davisnet in de mode, een stevig gelast aluminiumframe dat zonder steel geleverd werd. Ook de netten van "GB nets" bestaan uit een zeer stevig aluminium buitenframe, waarin een messing ring bevestigd is om het eigenlijke net aan te bevestigen. Hierdoor wordt de slijtage sterk verminderd. Naar keuze wordt een houten steel uit een of meerdere delen geleverd. De eventuele delen kunnen met een zeer stevige messing schroefbevestiging aan elkaar worden gezet. Het eigenlijke net is naar keuze te leveren in polyester en nylon en in diverse modellen en maaswijdten. Alles aan deze netten is zeer solide, ook de prijs (vanaf 30 pound sterling).

GB Nets, Linden Mill, Hebden Bridge, West Yorkshire, HX7 7DP, England, Telephone/Fax: 44 422 845365

### Gratis af te halen glazen flesjes

Henk Vallenduuk heeft voor de liefhebber enkele honderden glazen flesjes van circa 25 ml. S.v.p. snel reageren, anders verdwijnen ze in de glasbak.

### Manipuleren van kevers

Dhr. Blommaart vertoonde op de workshop in Tilburg een handige manier om kevers te manipuleren. Hij gebruikt hiervoor een zichzelf dichtklemmend pincet waarin een stukje tochtband is geklemd. De lijm aan het tochtband is zodanig dat de kever makkelijk vastkleeft en ook makkelijk weer losgaat. Een stukje tochtband blijft geruime tijd bruikbaar. Een dergelijk pincet is te verkrijgen in de goed gesorteerde gereedschapshandel. De veldwinkel van de KNNV te Utrecht verkoopt ze als onderdeel van een set van 4 roestvrijstalen pincetten voor f 13,55 (030-314797).