

BESTUURSMEDEDELINGEN

Bestuursleden:

- Voorzitter: **Jan Cuppen**, Buurtmeesterweg 16,
6711 HM, Ede (0318-652039).
- Secretaris: **Oscar Vorst**, Poortstraat 55,
3572 HD, Utrecht (030-2722209).
- Coord. vergad.: **Bas Drost**, Lingedijk 35,
4014 MP, Wadenoijen (0344-661440).
- Penningmeester: **Henk Pijpers**, Goudsbloemlaan 63,
2565 CP, Den Haag (070-3602017).
- Lid: **Arno van Berge Henegouwen**, Scheveningsebos 45,
2716 HV, Zoetermeer (079-3211952).

De sectiekas is momenteel aanmerkelijk beter gevuld dan ruim een jaar geleden. Dit is grotendeels te danken aan het feit dat het afgelopen jaar vrijwel alle achterstallige contributie geïnd kon worden. Per **1 januari 1997** zal Henk Pijpers, de nieuwe penningmeester, de financiën van de sectie gaan beheren. Het huidige gironummer blijft gehandhaafd. Vanaf 1 januari geldt dus: Sectie Everts, giro 4058536 te **Den Haag**.

VERENIGINGSNIEUWS

- 23 nov. Workshop Tilburg
- 22 feb. 1997 Workshop
- 10 mei Excursie Plasmolen
- 16-18 mei Balfour-Browne Club meeting in Gotha, Duitsland. Meer informatie bij Jan Cuppen.
- 5-7 sept. Weekend-excursie Lauwersmeer

WORKSHOP TILBURG

De komende workshop te Tilburg zijn we te gast bij het **Noordbrabants Natuurmuseum** (Sporlaan 434). Het museum ligt schuin tegenover het station! De aanvangstijd is **10.30** uur. Het museum is open om 10 uur. Het ochtendprogramma zal geheel in het teken van het ***Galerucella nymphaea*-complex** staan! Sprekers zijn **Ron Benen** en **Stephanie Pappers**. Deze laatste is verbonden aan de Universiteit van Nijmegen, waar ze onderzoek verricht naar dit interessante soortencomplex.

De middag is, zoals gebruikelijk, gereserveerd voor de 'onderlinge' contacten. Tot ziens in Tilburg.

NIEUWS VAN DE PROJECTEN

Van het **VIM-project** (kevers op vis en mest) zijn nu dan werkelijk alle gegevens binnen. Op het moment buigen Hans Huijbregts en Oscar Vorst zich over de uitwerking van de resultaten.

Iets voorspoediger loopt het 10-kever project II dat vorig jaar van start ging (zie Sektie Everts Info 27). Vooral de medewerking aan het **Pyrochroidae** deelproject was groot. Na de verwerking van de gegevens die binnenkwamen op een herhaalde oproep in Info 29, waarin ook voorlopige verspreidingskaarten werden gepresenteerd, is dit deel afgerond. In totaal werden van 19 leden gegevens ontvangen. Daarnaast is al het materiaal uit de musea in Leiden (NNM), Amsterdam (ITZ) en Wageningen (LUW) verwerkt. Bijna 900 exemplaren zijn nu bestudeerd. De resultaten zijn verwerkt in een artikel dat ter publikatie aan de redactie van Entomologische Berichten is aangeboden.

Minder reacties zijn binnengekomen op beide andere deelproject: **Aridius** en de **Triaxagidae**. Bewerking van deze laatste groep wordt voorlopig uitgesteld omdat er onverwachte taxonomische problemen aan het licht kwamen. De bestaande kennis van deze groep is onvoldoende om alle soorten eenduidig te kunnen determineren. Dit deel blijft voorlopig dan ook op de plank; in ieder geval tot de publikatie van deel 15 van 'Freude, Harde, Lohse', hierin wordt een revisie van deze groep verwacht.

Verslag van de excursie naar het Horsterwold, 6 mei 1995

Dit was de eerste excursie van de sektie naar de Flevopolder. Een groot deel van de ochtend werd doorgebracht op het Erkemeder Strand (in de lijst afgekort tot St) aan de kust van het Nuldernauw. Hier werden oeverbewonende kevers verzameld op het zandstrand. Spoelen leverde onder andere de volgende karakteristiek oeversoorten op: *Omophron limbatum*, *Dyschirius thoracicus*, *Bledius pallipes* en *B. tricornis*. Onder aanspoelsel werd hier *Bagous subcarinatus* aangetroffen.

Daarnaast werd er verzameld in een wegberm met een grote hoeveelheid gekapte populieren (Po) en in en rond een geïsoleerde rietpoel (Pl). Deze laatste herbergde naast opvallende waterkevers als *Gyrinus caspius* en *G. paykulli* ook vijf soorten *Halipus* en *Berosus luridus*. Vermeldenswaardig is verder het voorkomen van een tweetal kortschildkevers die meestal langs de kust worden aangetroffen: *Myllaena infuscata* en *Dacrila fallax*.

Bas Drost (BD), Jan Cuppen (JC), Oscar Vorst (OV) en Theodoor Heijerman (TH)

CARABIDAE			Platynus obscurus (Hbst.)	Pl	BD, OV
Omophron limbatum (F.)	St	JC, OV	Amara aenea (Geer)	St	JC, OV
Elaphrus cupreus Duft.	Pl, St	BD, OV	Amara spreta Dej.	St	OV
Dyschirius thoracicus (Rossi)	St	JC, OV	Amara lucida (Duft.)	St	OV
Dyschirius globosus (Hbst.)	St	JC	Oodes helopioides (F.)	Pl	OV
Bembidion properans (Steph.)	St	JC	Badister dilatatus Chaud.	Pl	OV
Bembidion bipunctatum (L.)	St	JC, OV	Odacantha melanura (L.)	St	JC
Bembidion tetracolum Say	St	JC, OV	Demetrias imperialis (Germ.)	Pl	BD, OV
Bembidion femoratum Sturm	St	JC, OV	Dromius linearis (Ol.)	St	JC
Bembidion fumigatum (Duft.)	Pl	OV	Syntomus truncatellus (L.)	St	OV
Bembidion assimile Gyll.	Pl	BD, OV			
Bembidion quadrimaculatum (L.)	St	JC	HALIPLIDAE		
Bembidion lunulatum (Fourcr.)	St	OV	Halipus confinis Steph.	Pl	JC
Harpalus servus (Duft.)	St	JC, OV	Halipus ruficollis (Geer)	Pl	JC
Stenolophus teutonius (Schrk.)	St	JC	Halipus immaculatus Gerh.	Pl	JC
Trichocellus placidus (Gyll.)	Pl	BD	Halipus flavicollis Sturm	Pl	JC
Pterostichus diligens (Sturm)	Pl	BD	Halipus fulvus (F.)	Pl	JC
Pterostichus vernalis (Panz.)	St	JC			
Pterostichus nigrita (Payk.)	Pl, St	BD, OV	NOTERIDAE		
Pterostichus minor (Gyll.)	Pl, St	BD, JC, OV	Noterus clavicornis (Geer)	Pl, St	BD, JC, OV
Agonum marginatum (L.)	St	JC, OV	Noterus crassicornis (Müll.)	Pl	BD
Agonum fuliginosum (Panz.)	Pl	OV			
Agonum pelidnum (Payk.)	Pl	BD, OV	DYTISCIDAE		

<i>Hyphydrus ovatus</i> (L.)	Pl, St	JC, OV	<i>Carpelimus rivularis</i> Motsch.	Pl	JC, OV
<i>Hydrovatus cuspidatus</i> (Kunze)	Pl	BD, JC, OV	<i>Carpelimus impressus</i> Boisdu Lacord.	Pl	OV
<i>Coelambus impressopunctatus</i> (Sch.)	Pl	JC	<i>Carpelimus corticinus</i> (Grav.)	Pl, St	OV
<i>Hygrotus inaequalis</i> (F.)	Pl	BD, JC, OV	<i>Carpelimus elongatulus</i> Er.	Pl	OV
<i>Hydroporus angustatus</i> Sturm	Pl	BD, JC, OV	<i>Anotylus rugosus</i> (F.)	St	JC, OV
<i>Hydroporus palustris</i> (L.)	Pl	JC	<i>Anotylus inustus</i> (Grav.)	St	JC
<i>Hydroporus planus</i> (F.)	Pl	JC	<i>Anotylus sculpturatus</i> (Grav.)	St	JC, OV
<i>Hydroporus memnonius</i> Nicol	Pl	BD	<i>Anotylus tetracarinated</i> (Block)	Po, St	JC, OV
<i>Graptodytes pictus</i> (F.)	Pl	JC	<i>Bledius cf pallipes</i> (Grav.)	St	JC
<i>Laccophilus minutus</i> (L.)	Pl	JC	<i>Bledius tricornis</i> (Hbst.)	St	JC
<i>Laccophilus hyalinus</i> (Geer)	Pl	JC	<i>Bledius gallicus</i> (Grav.)	St	OV
<i>Copelatus haemorrhoidalis</i> (F.)	Pl	BD, JC, OV	<i>Stenus comma</i> Lec.	St	OV
<i>Agabus bipustulatus</i> (L.)	Pl	OV	<i>Stenus junco</i> (Payk.)	Pl, St	BD, OV
<i>Agabus sturmi</i> (Gyll.)	Pl	JC	<i>Stenus boops</i> Ljungb.	St	BD, OV
<i>Ilybius quadriguttatus</i> (Lacord.)	Pl	JC, OV	<i>Stenus nitens</i> Steph.	Pl	OV
<i>Nartus grapei</i> (Gyll.)	Pl	BD, JC	<i>Stenus formicetorum</i> Mannh.	St	OV
<i>Rhantus suturalis</i> (M'Leay)	Pl	BD	<i>Stenus latifrons</i> Er.	Pl	OV
<i>Colymbetes fuscus</i> (L.)	Pl	BD	<i>Stenus palustris</i> Er.	Pl	OV
<i>Graphoderus cinereus</i> (L.)	Pl	JC	<i>Stenus pallipes</i> Grav.	Pl, St	JC, OV
<i>Dytiscus sp. (larf)</i>	Pl	JC	<i>Euaesthetus ruficapillus</i> B.Lac.	Pl	OV
GYRINIDAE			<i>Paederus riparius</i> (L.)	Pl	BD, OV
<i>Gyrinus caspius</i> Ménétr.	Pl	JC	<i>Medon ripicola</i> (Kr.)	Pl	BD, OV
<i>Gyrinus paykulli</i> Ochs	Pl	JC	<i>Pseudomedon obscurellus</i> (Er.)	Pl, St	BD, OV
HYDRAENIDAE			<i>Lathrobium terminatum</i> Grav.	Pl	OV
<i>Ochthebius minimus</i> (F.)	Pl	BD	<i>Lathrobium fennicum</i> Renk.	Pl	JC
<i>Limnebius crinifer</i> Rey	Pl	JC	<i>Lathrobium quadratum</i> (Payk.)	Pl	OV
HYDROPHILIDAE			<i>Lathrobium elongatum</i> (L.)	Pl	JC
<i>Helophorus aequalis</i> Thoms.	Pl	BD, JC	<i>Lathrobium brunneipes</i> (F.)	Pl, St	BD, OV
<i>Helophorus brevipalpis</i> Bedel	Pl	BD, JC, OV	<i>Lathrobium impressum</i> Heer	Pl	BD
<i>Helophorus strigifrons</i> Thoms.	Pl	BD	<i>Gyrophypnus fracticornis</i> (Müll.)	Pl	OV
<i>Helophorus minutus</i> F.	Pl	OV	<i>Gyrophypnus angustatus</i> Steph.	Pl	BD, OV
<i>Coelostoma orbiculare</i> (F.)	Pl, St	BD, JC, OV	<i>Philonthus umbratilis</i> (Grav.)	Pl	BD
<i>Cercyon ustulatus</i> (Preysl.)	St	OV	<i>Philonthus politus</i> (L.)	St	OV
<i>Cercyon tristis</i> (Ill.)	Pl	JC, OV	<i>Philonthus carbonarius</i> (Grav.)	St	OV
<i>Cercyon convexiusculus</i> Steph.	Pl, St	BD, OV	<i>Philonthus quisquiliarius</i> (Gyll.)	Pl	JC
<i>Cercyon analis</i> (Payk.)	St	BD, OV	<i>Philonthus micantoides</i> Ben.Lohse	Pl	JC
<i>Megasternum obscurum</i> (Marsh.)	St	OV	<i>Gabrius sp.</i>	Po	OV
<i>Hydrobius fuscipes</i> (L.)	Pl	BD, JC, OV	<i>Gabrius pennatus</i> Shp.	Pl, St	BD, JC, OV
<i>Anacaena globulus</i> (Payk.)	St	BD	<i>Quedius maurorufus</i> (Grav.)	Pl	BD, OV
<i>Anacaena limbata</i> (F.)	Pl, St	BD, JC, OV	<i>Habrocerus capillaricornis</i> (Grav.)	Pl	BD
<i>Laccobius bipunctatus</i> (F.)	Pl	BD	<i>Mycetoporus splendidus</i> (Grav.)	St	BD
<i>Helochares lividus</i> (Forst.)	Pl	JC	<i>Sepedophilus littoreus</i> (L.)	Po	OV
<i>Helochares obscurus</i> (Müll.)	Pl	JC, OV	<i>Tachyporus nitidulus</i> (F.)	Pl, St	OV
<i>Enochrus testaceus</i> (F.)	Pl, St	BD, JC, OV	<i>Tachyporus pusillus</i> Grav.	St	JC, OV
<i>Enochrus affinis</i> (Thunb.)	Pl	JC	<i>Myllaena dubia</i> (Grav.)	Pl	OV
<i>Enochrus coarctatus</i> (Gredl.)	Pl	JC, OV	<i>Myllaena infuscata</i> Kr.	Pl	BD, OV
<i>Cymbiodyta marginella</i> (F.)	Pl	BD, JC, OV	<i>Oligota pusillima</i> (Grav.)	St	OV
<i>Chaetarthria seminulum</i> (Hbst.)	Pl, St	BD, OV	<i>Cypha sp.</i>	St	OV
<i>Hydrophilus piceus</i> (L.)	Pl	JC	<i>Homalota plana</i> (Gyll.)	Po, St	OV
<i>Berosus luridus</i> (L.)	Pl	JC	<i>Anomognathus cuspidatus</i> (Er.)	Po, St	OV
HISTERIDAE			<i>Bolitochara obliqua</i> Er.	St	OV
<i>Margarinotus purpurascens</i> (Hbst.)	St	JC	<i>Dacryla fallax</i> (Kr.)	Pl	BD, OV
CHOLEVIDAE			<i>Callicerus obscurus</i> Grav.	Po	OV
<i>Nargus velox</i> (Spence)	Po	JC, OV	<i>Aloconota gregaria</i> (Er.)	St	OV
LEIODIDAE			<i>Amischa analis</i> (Grav.)	St	OV
<i>Leiodes dubia</i> (Kug.)	St	JC	<i>Amischa decipiens</i> (Shp.)	St	OV
PTILIIDAE			<i>Dinaraea angustula</i> (Gyll.)	Pl	OV
<i>Ptenidium fuscicorne</i> Er.	St	OV	<i>Dinaraea aequata</i> (Er.)	Po, St	JC, OV
<i>Acrotichis brevipennis</i> (Er.)	Pl, St	OV	<i>Atheta elongatula</i> (Grav.)	Po	JC
<i>Acrotichis sitkaensis</i> (Motsch.)	Pl, St	BD, OV	<i>Atheta fungi</i> (Grav.)	St	BD
SCAPHIDIIDAE			<i>Atheta nigra</i> (Kr.)	Po	OV
<i>Scaphisoma agaricinum</i> (L.)	Po	OV	<i>Alianta incana</i> (Er.)	Pl	BD
STAPHYLINIDAE			<i>Pachnida nigella</i> (Er.)	Pl	BD, OV
<i>Eusphalerum torquatum</i> (Marsh.)	Po, St	JC, OV	<i>Parocysa longitarsis</i> (Er.)	St	JC
<i>Lesteva sicula heeri</i> Fauv.	Pl, St	BD, OV	<i>Meotica exilis</i> (Er.)	Pl	OV
<i>Lesteva longelytrata</i> (Goeze)	Pl, Po, St	BD, JC, OV	<i>Meotica capitalis</i> Muls.Rey	Pl	BD
<i>Coprophilus striatulus</i> (F.)	St	JC, OV	<i>Ocyusa maura</i> (Er.)	Pl	BD, OV
<i>Carpelimus bilineatus</i> (Steph.)	Pl, St	BD	PSELAPHIDAE		
			<i>Bibloporus minutus</i> Raffr.	Po	OV
			<i>Rybaxis longicornis</i> (Leach)	Pl	BD, JC, OV
			CANTHARIDAE		
			<i>Cantharis decipiens</i> Baudi	St	OV
			ELATERIDAE		
			<i>Dalopius marginatus</i> (L.)	Po	OV

<i>Agriotes obscurus</i> (L.)	Po	JC	SCRAPTIIDAE		
<i>Athous haemorrhoidalis</i> (F.)	Po, St	JC, OV	<i>Anaspis frontalis</i> (L.)	Pl, Po	JC, OV
			<i>Anaspis maculata</i> Fourcr.	Pl	JC
SCIRTIDAE					
<i>Cyphon variabilis</i> (Thunb.)	Pl	JC	SCARABAEIDAE		
<i>Cyphon phragmiteticola</i> Nyh.	Pl, St	BD, JC, OV	<i>Aphodius prodromus</i> (Brahm)	St	JC, OV
			<i>Aphodius granarius</i> (L.)	St	JC, OV
DRYOPIDAE					
<i>Dryops ernesti</i> Goz.	St	BD, JC, OV	<i>Psammodius asper</i> (F.)	St	JC
<i>Dryops luridus</i> (Er.)	Pl	JC	CHRYSOMELIDAE		
HETERO CERIDAE					
<i>Heterocerus hispidulus</i> Kiesw.	St	JC, OV	<i>Chrysolina polita</i> (L.)	Pl	OV
			<i>Gastrophysa polygoni</i> (L.)	St	JC
NITIDULIDAE					
<i>Meligethes aeneus</i> (F.)	Po, St	JC, OV	<i>Gastrophysa viridula</i> (Geer)	St	JC, OV
<i>Eपुरaea pallescens</i> (Steph.)	Po, St	JC, OV	<i>Phaedon armoraciae</i> (L.)	St	JC
<i>Eपुरaea unicolor</i> (Ol.)	Po	OV	<i>Phratora vulgatissima</i> (L.)	St	JC
KATERETIDAE					
<i>Brachypterus urticae</i> (F.)	St	JC, OV	<i>Phratora vitellinae</i> (L.)	St	OV
<i>Brachypterus glaber</i> (Steph.)	St	OV	<i>Lochmaea sp. Weise</i>	Pl	OV
RHIZOPHAGIDAE					
<i>Rhizophagus bipustulatus</i> (F.)	Po, St	JC, OV	<i>Lochmaea caprea</i> (L.)	St	JC
			<i>Agelastica alni</i> (L.)	St	JC
CUCUJIDAE					
<i>Monotoma bicolor</i> Villa	Pl	OV	<i>Aphthona euphorbiae</i> (Schrk.)	St	OV
<i>Uleiota planata</i> (L.)	St	JC, OV	<i>Altica lythri</i> Aubé	Pl	BD
CRYPTOPHAGIDAE					
<i>Micrambe villosus</i> Heer	Po, St	OV	<i>Crepidodera aurata</i> (Marsh.)	Po, St	OV
<i>Atomaria basalis</i> Er.	St	OV	<i>Epitrix pubescens</i> (Koch)	Pl, St	OV
<i>Atomaria mesomela</i> (Hbst.)	St	BD	<i>Chaetocnema concinna</i> (Marsh.)	St	OV
<i>Atomaria cf testacea</i> Steph.	Po	JC	<i>Psylliodes affinis</i> (Payk.)	St	OV
<i>Atomaria linearis</i> Steph.	Pl, St	JC, OV	SCOLYTIDAE		
PHALACRIDAE					
<i>Stilbus testaceus</i> (Panz.)	Pl	BD	<i>Xyleborus saxeseni</i> (Ratz.)	St	OV
LAEMOPHLOEIDAE					
<i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Steph.)	St	JC	RHYNCHIIDAE		
LATRIDIIDAE					
<i>Enicmus transversus</i> (Ol.)	St	OV	<i>Caenorhinus pauxillus</i> (Germ.)	St	TH
<i>Aridius bifasciatus</i> (Rtt.)	St	JC	<i>Caenorhinus aequatus</i> (L.)	St	TH
<i>Aridius nodifer</i> (Westw.)	Pl	OV	APIONIDAE		
<i>Corticaria impressa</i> (Ol.)	Pl	BD, OV	<i>Acanephodes onopordi</i> (Kirby)	Pl, Po	TH
<i>Corticaria fuscula</i> (Gyll.)	St	OV	<i>Protapion fulvipes</i> (Fourcr.)	St	TH
<i>Cortinicara gibbosa</i> (Hbst.)	Po, St	JC, OV	<i>Protapion nigritarse</i> (Kirby)	St	TH
MYCETOPHAGIDAE					
<i>Litargus connexus</i> (Fourcr.)	St	JC	<i>Protapion assimile</i> (Kirby)	St	TH
			<i>Aspidapion radiolus</i> (Marsh.)	St	OV
COLYDIIDAE					
<i>Bitoma crenata</i> (F.)	St	JC	<i>Perapion hydrolapathi</i> (Marsh.)	Pl, St	OV, TH
			<i>Apion frumentarium</i> (L.)	Pl	TH
CORYLOPHIDAE					
<i>Corylophus cassidioides</i> (Marsh.)	Pl	OV	CURCULIONIDAE		
ENDOMYCHIDAE					
<i>Endomychus coccineus</i> (L.)	Po	OV	<i>Phyllobius oblongus</i> (L.)	Pl, Po, St	JC, OV, TH
			<i>Phyllobius pomaceus</i> Gyll.	Pl, St	OV, TH
COCCINELLIDAE					
<i>Coccidula rufa</i> (Hbst.)	Pl	JC	<i>Phyllobius calcaratus</i> (F.)	Pl, St	OV, TH
<i>Coccinella septempunctata</i> L.	Pl, St	JC	<i>Phyllobius argentatus</i> (L.)	St	TH
<i>Coccinella undecimpunctata</i> L.	St	JC, OV	<i>Phyllobius pyri</i> (L.)	Pl, Po, St	OV, TH
<i>Propylaea 14-punctata</i> (L.)	Po, St	OV	<i>Phyllobius pyri</i> (L.)	Pl, Po, St	OV, TH
<i>Halyzia sedecimguttata</i> (L.)	Po	OV	<i>Polydrusus cervinus</i> (L.)	St	TH
			<i>Sitona lineatus</i> (L.)	Pl, Po, St	TH
			<i>Tanymecus palliatus</i> (F.)	Pl, Po	OV, TH
			<i>Bagous subcarinatus</i> Gyll.	St	OV
			<i>Tanysphyrus lemnae</i> (Payk.)	Pl, St	BD, OV
			<i>Tychius picirostris</i> (F.)	Pl, Po	TH
			<i>Magdalis ruficornis</i> (L.)	Po	OV
			<i>Magdalis armigera</i> (Fourcr.)	St	JC, OV, TH
			<i>Rhinoncus perpendicularis</i> (Reich)	Po, St	OV, TH
			<i>Rhinoncus pericarpus</i> (L.)	St	JC, TH
			<i>Ceutorhynchus erysimi</i> (F.)	Po	TH
			<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Marsh.)	Pl, Po	TH
			<i>Ceutorhynchus obstrictus</i> (Marsh.)	Po	TH
			<i>Ceutorhynchus floralis</i> (Payk.)	Pl, Po, St	TH
			<i>Glocianus punctiger</i> (Sahlb.)	Po	TH
			<i>Datonychus angulosus</i> (Boh.)	Po	TH
			<i>Sirocalodes mixtus</i> (Muls.Rey)	St	TH
			<i>Nedys quadrimaculatus</i> (L.)	Pl, St	JC, OV, TH
			<i>Rhynchaenus salicis</i> (L.)	St	TH